

## WYKAZ ZREALIZOWANYCH KONTRAKTÓW W LATACH 2006 - nadal

Zamawiający/ Inwestor	Charakterystyka i zakres rzeczowy zamówienia	Okres (lata) realizacji
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE TS 160mm L=175,55mb na Cmentarzu Komunalnym Prądnik Czerwony ( 96m wykonane metodą bezrozkopową - przyciskiem sterowanym)	01.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Kompleksowe wykonanie renowacji sieci wodociągowej w Krakowie metodą cementowania z wymianą istniejącej armatury na rurociągach stalowych w ul. Mirowskiej DN 300mm i 250mm – 1200m	02.2006 07.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przekładka sieci wodociągowej w ul. Kordylewskiego ø150 żel. sfer.	03.2006 04.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Morcinka ø110 PE – 260,61 mb. WDW.	03.2006 04.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeziorny-boczna i ul. Nad Baranówką ø110 PE-TS - 272,94 mb. oraz projekt w/w sieci wodociągowej. WDW.	03.2006 04.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE – 199 mb w ul. Górnickiego w Krakowie.	04.2006 04.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE - 154 mb w ul. Ostrówka w Krakowie.	04.2006 04.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont sieci wodociągowej Dn 300 i Dn 200 mm, L=808 m wraz z przyłączami w ul. Balickiej. - awarie	10.2005 06.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego Dn 300mm w ul. Mała Góra.	04.2006 06.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE w ul. Marycjusza.	05.2006 05.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE – 64,20 mb w ul. Aleksandrowicza.	06.2006 06.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE – 94,6 mb w ul. Wodzickiej.	05.2006 06.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE – 106,4 mb w ul. Powiatowej.	05.2006 06.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE – 93,5 mb w ul. Stare Wiśliko.	06.2006 06.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE – 117,29 mb w ul. Żaglowej.	06.2006 06.2006

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE – 139,1 mb w ul. Słotnej.	05.2006 07.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE – 165,92 mb w ul. Brzezińskiego.	05.2006 05.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont sieci wodociągowej z rur wielowarstwowych PE Dn 110-160 mm, L=271,3 m i przyłączy domowych z rur PE w ul. Działkowej.	04.2006 04.2006
Angel Invest Sp. z o.o. ul. Sławkowska 6 31-014 Kraków tel. (01)423-12-00	Przełożenie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE – 47,44 mb w ul. Zwierzynieckiej.	02.2006 02.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 100 mm, L=322 m i przyłączy domowych z rur PE w ul. Niskiej.	04.2006 06.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąwozowa, Kleiner, Zarańskiego, Łempickiego, Przebindowskiego L=1684 mb	02.2005 09.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej z żel. sferoid. w ul. Chelmońskiego, Dn 200mm, L= 1263 mb.	12.2004 08.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wymiana istniejących przyłączy wodociągowych dn 50,90mm L=594,54mb na ul. Bieżanowskiej.	12.2005 10.2006
ORLEN Budonaft Sp. z.o.o., ul.Skośna 31, 30-383 Kraków	Przebudowa magistrali wodociągowej z żel. sferoid Dn 500mm L=160mb na terenie budowy stacji paliw nr 627 w Opolu.	08.2006 10.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 100 mm, L=619 m i przyłączy L= 327 mb domowych z rur PE w ul.Przybyszewskiego. Zapolskiej	03.2006 07.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 200mm, L = 597,85mb, Dn 150mm L=112,45 mb w ul. Piaskowej.	12.2004 10.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 150mm, L = 112,45 mb w ul. Stelmachów.	12.2004 10.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 150mm, L = 296,4 mb w ul. Pijarskiej. - awarie	09.2006 10.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego Dn 150mm, L = 1099,5 mb w ul. Glinki, Sławy, Węgrzynowickiej. DN 150mm L=2939 mb	08.2006 10.2006
ORLEN Budonaft Sp. z.o.o., ul.Skośna 31, 30-383 Kraków	Przebudowa magistrali wodociągowej Dn 500 mm na terenie budowy stacji paliw nr 627 w Opolu. – wykonanie rurociągu prowizorycznego z rur PE DN 315 mm. L=36mb	09.2006 12.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS, L = 125,10w ul. Stare Wiślicko Boczna w Krakowie.	10.2006 12.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS, L = 425,96 mb., w ul. Longina Podbięty i ul. Łęgowej w Krakowie. WDW.	10.2006 12.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS, L = 154,10 mb. w ul. Baczyńskiego i ul. Babińskiego w Krakowie. WDW.	09.2006 11.2006
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS, L = 131,60 mb. w ul. Tretówka Boczna w Krakowie. WDW.	11.2006 01.2007

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS, L = 878,50 mb. w ul. Dobrowolskiego w Krakowie. WDW	11.2006 03.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS, L = 383,97 mb. w ul. Baczyńskiego w Krakowie. WDW	01.2007 02.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS etap II odc. F-43, L = 396,26 mb. w ul. Samostrzelnika w Krakowie. WDW	11.2006 03.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS odc. A-6, L = 58,27 mb. w ul. Podbięty w Krakowie. WDW	01.2007 03.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS odc. A-B, B-C, C-E, L = 575,04 mb. w ul. Podbięty a ul. Samostrzelnika w Krakowie. WDW	11.2006 03.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej Dn 110 mm PE TS, L = 491,82 mb. w ul. Blacharskiej w Krakowie.	01.2007 03.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont komory redukcji i rurociągów DN 300,200,150mm l=50mb łączących komorę z magistralą w rejonie ul. Teligi w Krakowie.	03.2007 05.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej z żel. sfer. Dn 150 mm i Dn 100 mm, L = 1892,12 mb. w ul. Rzepakowej i w ul. Prawocheńskiego w Krakowie. WDW	02.2007 05.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przekładka magistrali wodociągowej z żel. sfer. Ø400 L=93,90 mm w rejonie ul. Dobrego Pasterza w Krakowie.	06.2007 07.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont sieci wodociągowej z żel. sfer. Ø200 mm, ø150 mm, ø100 mm, L = 1381,50 mb. z przyłączami w os. Kalinowym w Krakowie.	04.2007 10.2007
Marti Solanes Development Sp. J ul. Zachodnia 5/3a 30-305 Kraków	Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE TS 110mm i kanalizacji sanitarnej 300mm wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Hufcowej - Dobrowolskiego w Krakowie	04.2007 05.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej z żel. sfer. Ø200 mm, ø400 mm L=244mb, oraz rur stalowych ø406,4x8 mm L=64mb. z przyłączami L=22mb w ul. Doktora Twardego w Krakowie.	04.2007 08.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej z żel. sfer. Ø150 mm, L=338,67mb., z przyłączami 16szt w ul. Szlak w Krakowie. - awarie	06.2007 08.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej z żel. sfer. Ø100 mm, L=465mb w ul. Urzędniczej w Krakowie.	08.2007 12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 300mm L=255,2mb w ul. Zakamycze – boczna	10.2007 04.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej z żel. sfer. Ø200 mm, L=153mb, w ul. Bobrzyńskiego w Krakowie.	12.2007 01.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa kanału ogólnospławnego DN 500mm L=85,74m, DN 600mm L=119,31m w projektowanej drodze dojazdowej łączącej ulicę Bobrzyńskiego z ulicą Czerwone Maki w Krakowie.	03.2007 01.2008

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej DN 110mm PETS L= 104,70m na odcinku od ul.Ubeliny do wysokości działki 35/3 obr.34 Nowa Huta	12.2007 01.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 150mm ul.Rakuś – ul.Gardowskiego w Krakowie” - awarie	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 200mm os. Teatralne 16 w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 110mm ul. Nad Serafą w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 100mm ul. Drewnianej w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii Hydrantu w ul. Lubockiej w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 100mm ul. Grota Roweckiego w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 150mm ul. Wadowickiej w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na ul. Lubockiej 61-63 w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 100mm ul. Żyznej w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 80mm ul. Barbary 10 w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 100,150mm ul. Starowiślnej w Krakowie” - awarie.	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 300mm L= 59,50 oraz sieci wodociągowej ul. Kozienickiej-bocznej	12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 110mm PE_TS, w ul. Powstania Styczniowego Szaserów w Krakowie.	01.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych i regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie miasta Krakowa – Komora Landaua	12.2007

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej z żel. DN 100/150mm z przyłączami w ul. Broniewskiego w os. Kazimierzowskim i Jagiellońskim w Krakowie. – awarie	11.2007 12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 110/160 PE_TS w ul. Pankiewicza, Pankiewicza-boczna w Krakowie	12.2007 01.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 100 żel-sf w ul. Łempickiego bocznej L=25,68 m WDW w Krakowie	10.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 100 żel-sf , L=37 m w ul. Kleinera WDW w Krakowie	10.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 150 żel-sf L= 136,43 w ul. PCK WDW w Krakowie	07.2007 09.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie przyłączy wodociągowych na osiedlu Krzesanice w Krakowie	10.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Cementyzacja sieci wodociągowej dn500-800 mm dn 600 mm L= 2.497m, dn 500 L= 685 m,( rurociągi z żel. sferoid. DN 600mm-288mb, DN 500mm – 196mb, DN 800mm – 42mb) dn 600 Process Phoenix L=197 m z wymianą armatury Zbiorniki Krzemionki, Kamieńskiego, Wadowicka w Krakowie	11.2006 11.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej dn 100 żel sf L= 28,54 m wraz z przyłączami w ul. Piaseckiego w Krakowie	09.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa przyłącza wodociągowego dn 40 PE_TS L= 12,18m do bud.ul. Dobczycka 3 w Krakowie	09.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 110PE_TS L= 132,88 m w ul. Skrzetuskiego w Krakowie	07.2007 11.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu na wodociągu dn 600 mm MPWiK ul. Na Blonie w Krakowie	11.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 150 mm w ul. Radziwilowska, Zamenhoffa w Krakowie	11.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 160/110 PE_TS L= 25/54 m w ul. Wybickiego w Krakowie	11.2007 12.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 110 PE_TS L=83,64m w ul. Kozienickiej bocznej w Krakowie	01.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Komora Dymarek	01.2008 02.2008

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Komora Witkowicka	01.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Komora Nadbrzezie	01.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Komora Igolomska	01.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Komora Dybowskiego	01.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Komora 29-listopada	01.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Komora Szymańskiego	01.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Komora Mirowska	01.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Kąty Tynieckie	02.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Sidizna (Hydrofornia)	02.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie punktów pomiarowych MPWiK regulacyjnych na miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Krakowa-Wiarus	02.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej dn 160 PE_TS L= 164,91 w ul. Kukułczej w Krakowie – awarie	01.2008 02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 110 PE_TS L= 430 m w ul. Salezjańskiej-Zielnej MPWiK Krakowie	02.2008 03.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 110 PE_TS L=256,97 m w ul. Zakamycze w Krakowie	06.2007 11.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 110/160 PE_TS L=121,60/56 m w ul. Spółdzielców MPWiK Krakowie	11.2007 03.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej dn 110 PE_TS L+ 89,01 m z przyłączem ul. nad Potokiem w Krakowie	11.2007 03.2008

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Spięcie sieci wodociągowej dn 100 żel-sf L= 70,63 m w os. Kalinowym między blokami 13-14 – awarie	12.2007 05.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa przejść poprzecznych sieci wodociągowej DN 150,200mm przez ul. Wielicką MPWiK rejonie Żabiej L=44,86m, Facimiech L=53,34m, Żniwnej L=54,34 m w Krakowie - awarie	12.2007 04.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa magistrali wodociągowej z żel. sferoid. DN 500mm L=161m, DN 300mm L=137m w ul. Bobrzyńskiego Przemiarki	06.2008 06.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej PE 110mm L= 70m; 225mm L=235m w ul. Półłanki, Półłanki boczna	06.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie w trybie awaryjnym remontu istniejącego przyłącza wody dla budynku przy ul.Wąwozowej 17a w Krakowie.	06.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie w trybie awaryjnym przyłącza wodociągowego w al.Pod Kopcem 17 w Krakowie.	06.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej z żel. sfero. DN100/150mm z przyłączami w ul.Grodzkiej fi 100mm L=73,50m; fi 150mm L= 526,37; przyłącza domowe w ilości 36 szt – PETS fi 50mm i PETS fi 63mm,	03.2008 07.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej z żel. sfero. DN100mm z przyłączami w ul.Stolarskiej fi 100mm L=235,77m; przyłącza domowe w ilości 13 szt – PETS fi 50mm i PETS fi 63mm,	03.2008 05.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa wodociągu DN 110 PETS L=133,95m w ul.Heltmana w Krakowie.	03.2008 05.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Awaryjne wykonanie wodociągu dn 110mm PETS L=45,96m w ul.Romanowicza – Dekerta w Krakowie.	04.2008 05.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Awaryjny montaż zasuw w ul.Czarnowiejskiej - Michałowskiego- Dolnych Młynów w Krakowie.	05.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej w ul.Jesionowej na moście na Rudawie w Krakowie.	10.2007
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Awaryjny montaż dodatkowej zasuw 150mm w ul.Św. Marka w Krakowie.	01.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na rurociągu dn 250mm wraz z wyminą zasuw dn 400mm os. Dywizjonu 303 w Krakowie	02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 800mm w os.Zesławice w Krakowie	01.2008

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Awaryjne wykonanie umartwienia wodociągu dn 500mm i włączenie przelączki fi 400mm do wodociągu dn 600mm na terenie Zbiorników Krzemionki w Krakowie.	02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 800mm w ul.Zarzeczce w Krakowie.	02.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu dn 225mm w ul.Ojcowska Na Polach w Krakowie	01.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej DN 100mm 184m , DN 150mm 363m wraz z przyłączami domowymi os. Kazimierzowskie-Jagiellońskie III etap	10.2007 05.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Spięcie sieci wodociągowej DN 100mm z żel. sferoid. l=71m w os. Kalinowym oraz roboty uzupełniające na wodociągu w os. Kazimierzowskim i Jagiellońskim	12.2007 05.2008
MPWiK Sp. zoo Ul. Na Grobli 14/16 50-421 Wrocław tel. (071) 340 95 00	Budowa magistrali wodociągowej DN 400mm w ul. Awicenny : DN 400mm żeliwo sferoidalne L=1383m, DN 160mm PE L=43m, przewiertny rura stalową DN 800mm L=78,5m i DN 600mm L=41m, komory zasuw i komora rozłączna – 3 szt.	07.2008 04.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej DN 250mm l=207m z żel. sferoid. w ul. Ks Jancarza w Krakowie – etap II	07.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont przyłącza wodociągowego PE TS 40mm l=44m do budynku przy ul. Wadowickiej 27 w Krakowie	07.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont przyłącza wodociągowego DN 50mm PE TS w ul. Wiślniej 9 w Krakowie	09.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej z żel. sferoid. DN 100mm l=356m z przyłączami domowymi DN 63/50mm l=286m w ul. Siemomysła w Krakowie	06.2008 09.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej przy hotelu Royal – ul. Gertrudy w Krakowie	08.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Awaryjna wymiana przyłącza wodociągowego PE TS 50mm l=6,4m do budynku przy ul. Piwnika Ponurego 7 w Krakowie	08.2008
Marti Solanes Dewelopment Sp. J Kraków, ul. Zachodnia 012 262-43-77	Budowa sieci wodociągowej PE TS 110mm l=99m oraz kanalizacji DN 300mm l=83m wraz z przyłączami w ul. Hufcowej w Krakowie	09.2008 10.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont sieci wodociągowej PE TS 160mm l=245m wraz z przyłączami domowymi 50/60mm l=50m w ul. Krzemionki w Krakowie	06.2008 07.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej PE TS 110mm l= 27m w ul. Żabiej w Krakowie	08.2009

ADLER Polska Mogilany ul. Zakopiańska 25	Wykonanie przyłącza wodociągowego DN 63mm l=30m do budynku biurowo-magazynowego f-my ADLER Polska przy ul. Tynieckiej w Krakowie	10.2008
PILE ELBUD K-ów Kraków Ul. Wadowicka 12 (012) 626-91-98	Usunięcie awarii wodociągowej związanej z realizacją przewiertu pod skrzyżowaniem ulic Halickiej i Wawrzyńca w Krakowie	11.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii – wymiana zasowy DN 250mm na terenie ZUW Dłubnia w Krakowie	09.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa magistrali wodociągowej DN 500mm z żel. sferoid. l=143m, DN 150mm l=9m, przewiert rurą stal DN 800mm l= 47m u zbiegu ulic Piłsudskiego, Wenecja, Garncarska.	08.2008 10.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa z żel. sferoid. DN 100mm l=173m w ul. Olszańskiej w Krakowie	10.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przyłącz wodociągowy DN 63mm PE TS w ul. Jana w Krakowie	09.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii na wodociągu DN 600mm ZUW Dłubnia w Krakowie	11.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej PE TS DN 110mm l= 520m wraz z przyłączami w ul. Pysocice w Krakowie	11.2008 12.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej w ul. Broniewskiego w Krakowie wraz z renowacją terenu.	10.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągu DN 100mm w os. Zielonym w Krakowie	12.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – wymiana obejmy połączeniowej w ul. Na Wierchowinach 20 w Krakowie	12.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – wymiana obejmy połączeniowej w ul. Na Wierchowinach 18 w Krakowie	12.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – wymiana obejmy połączeniowej w ul. Na Wierchowinach 16 w Krakowie	12.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – wymiana obejmy połączeniowej w ul. Na Wierchowinach 22 w Krakowie	12.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej – wymiana fragmentu rurociągi DN 150mm w ul. Wysłouchów 36 w Krakowie	01.2009

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – wymiana przyłącza wod. DN 50mm w ul. Żuławskiego 6 w Krakowie	12.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej - wymiana przyłącza wodociąg. DN 50 w ul. Gołębia 11 w Krakowie	12.2008
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej poprzez wymianę odcinka rurociągu DN 150mm w ul. Stojałowskiego w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – montaż obejmy naprawczej DN 100mm w os. Centrum A w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – montaż doszczelnacza DN 250mm w os. Złotego Wieku w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – wymiana fragmentu wodociągu w ul. Braci Schindlerów w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – montaż opaski naprawczej DN 100mm w ul. Wańkowicza 76 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – montaż opaski DN 100mm w ul. Dauna 70 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej wraz z renowacją terenu w ul. Botanicznej w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej wraz z renowacją terenu w ul. Broniewskiego w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej - wymiana odcinka sieci DN 100mm w os. Wandy 27 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej - wymiana zasowy połączeniowej w ul. Mazurskiej 3 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej - montaż zasowy DN 40 w ul. Grochowej 24 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – montaż opaski DN 100mm w ul. Krzywdy 37 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej – montaż opaski DN 150mm w os. Sportowe 16 w Krakowie	01.2009

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej – montaż opaski DN 100mm w ul. Agnieszki w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej - wymiana zasuwy połączeniowej w ul. Dygasińskiego 44 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej - wymiana fragmentu wodociągu DN 50 w ul. Bożego Ciała 31 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej - wymiana odcinka wodociągu DN 150 w ul. Młyńska 9 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej - wymiana fragmentu wodociągu DN 200 w os. Albertyńskie 38 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej - wymiana fragmentu wodociągu DN 150 w ul. Poprzeczna-Mochnackiego w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej - wymiana fragmentu wodociągu DN 150 w ul. Seweryna 6 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej – montaż opaski DN 80mm w os. Ogrodowe 12 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej - wymiana fragmentu wodociągu DN 80 w ul. Przy Arce 5 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej – montaż opaski DN 100mm w ul. Smętnej 7 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej – montaż opaski DN 100mm w ul. Rysi Stok 10 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej - wymiana fragmentu wodociągu DN 80 w ul. Raclawicka 20 w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usuniecie awarii wodociągowej wraz z wykonaniem rurociągu DN 200mm L=33,50m prowizorycznego w ul. Na Błonie w Krakowie	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie skutków awarii w dniach 15-30.01.2009 – przepusty pod kable energetyczne	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej DN 200 mm z żeliwa sferoid. L=845,16mm wraz z komorą w ul. Tynieckiej	08.2008 03.2009

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej - wymiana przyłącza wod. DN 110 L=12mw ul. Wadowickiej 8 w Krakowie	02.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie skutków awarii w dniach 15-30.01.2009 – odtworzenie konstrukcji warstw przyczółku mostu i skarp	01.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej - wymiana przyłącza wod. DN 50 l=14m w ul. Gromadzkiej w Krakowie	02.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej - wymiana przyłącza wod. TS DN 63 l=10,70m w ul. Szujskiego 3 w Krakowie	02.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej - wymiana przyłącza wod. TS DN 90 l=57,50m w ul. Włoskiej 7 w Krakowie	12.2008 02.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Usunięcie awarii wodociągowej - wymiana przyłącza wod. TS DN 90 l=29m w ul. Estońskiej w Krakowie	04.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa w ul. Szpitalnej z żel. sferoid DN 100 l=356,55m i DN 150 l= 67,13m i DN 200 l= 9,35m wraz z przyłączami PE50 l=36m, 63 l=43m, 90 l=3,5mw ul. Szpitalnej w Krakowie	04.2009 06.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa magistrali wodociągowej z żel. sferoid. DN 400 l= 58m w ul. Lublańskiej/Dominikanów	04.2008 06.2009
PBI TRANS ZIEM Kraków ul. Bora Komorowskiego 43 Tel. 12 411-87-59	Wykonanie sieci zewnętrznych wodociągowych DN 90-200mm l= 680mb oraz kanalizacji sanitarnej DN 110-300mm l=650 mb i deszczowej DN 150-500mm l=800mb na budowie marketu Kaufland przy ul. Okulickiego w Krakowie	05.2009 09.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa z żel. sferoid. DN 150mm wraz z przyłączami w ul. Jana w Krakowie	06.2009 09.2009
PBI TRANS ZIEM Kraków ul. Bora Komorowskiego 43 Tel. 12 411-87-59	Wykonanie sieci zewnętrznych wodociągowych DN 63-160mm l= 1286 mb oraz kanalizacji sanitarnej DN 150-400mm l=1392 mb i deszczowej DN 150-600mm l=2448mb na budowie CHU Gemini Jasna Park w Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej	07.2008 10.2010
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa z żel sferoid. 150mm l=131,60m wraz z przyłączami PE 50 l=12m, PE 43 l=18m w ul. Franciszkańskiej i Placu Wszystkich Świętych	06.2009 10.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa z PET S 110mm l=217m wraz z przyłączami DN 50mm l= 236 w ul. Wiosennej	09.2009 10.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie naprawy odcinka rurociągu DN 800mm na terenie Przepompowni Ześlawice przy ul. Jeziorany w Krakowie	09.2009 10.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa przyłącza wodociągowego DN 50mm l=26m i PE90 l=15,5m w ul. Zakopiańska w Krakowie	08.2009 10.2009

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa z żel. sferoid. DN 100 l=105,5 w ul. Czarnogórskiej w Krakowie	08.2009 10.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej DN 400mm z żel. sferoid. L= 70,05m u zbiegu ulic: Studenckiej, Podwale i Św. Anny w Krakowie	07.2009 10.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Doprowadzenie magistrali DN 800mm z rur stalowych Raba I do Nastawni Piaski Wielkie – etap II – spięcie komory z magistralą DN 1200mm	07.2009 09.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Doprowadzenie magistrali DN 800mm z rur stalowych Raba I do Nastawni Piaski Wielkie – etap I – komora KZ 11 oraz komora odpowietrza	03.2009 05.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa z żel. sferoid. DN 150mm l=104,30m wraz z przyłączami w Plac Wolnica w Krakowie	08.2009 09.2009
PBI TRANS ZIEM Kraków ul. Bora Komorowskiego 43 Tel. 12 411-87-59	Wykonanie fragmentów sieci wod-kan w ramach modernizacji Stadionu Piłkarskiego Wisła przy ul. Reymonta w Krakowie	12.2009
FUHP INSTALATOR	Budowa sieci wodociągowej DN 200mm w rejonie ul. Ślicznej w Krakowie	10.2009
SEMECO INVEST GROUP Kraków, os. Szkolne 19a	Przebudowa magistrali wodociągowej DN 400mm l=119,65m z żel. sferoid. w ul. Ślicznej w Krakowie	09.2009 10.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa z żel. sferoid. DN 150 l=1250m DN100mm l=81m wraz z przyłączami PE40=464m, 50-251m, 65-35m, 90-145m w ul. Fatimskiej i Cienistej w Krakowie	09.2009 w trakcie realizacji
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa DN 110mm l=50m PET S wraz z przepięciami do budynków w ul. Wileńskiej w Krakowie	11.2009 12.2009
PBHT E. Leś.	Wykonanie kanalizacji deszczowej DN 300mm l=29,5m oraz sanitarnej DN 300mm l=4,5m wraz z wykonaniem włączenia do jezdni w ul. Łepkowskiego w Krakowie	11.2009 12.2009
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym PE 125mm l=379m i instalacją elektryczną w ul. Lema, Al. Pokoju	01.2010 07.2010
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa magistrali wodociągowej oraz pompowni ścieków sanitarnych, rurociągu tłocznego i przyłącza energetycznego L=156m w ul. Lema wraz z przebudową sieci wodociągowej w Al. Pokoju DN 400-1028m /300-406m /200-111m oraz PE TS 160-77m, 110-21m, 125-382m- przewiert: rury HOBAS DN 600mm-106m, 500-36m, 350-41m, 300-39m, 400-35m	01.2010 07.2010
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa sieci wodociągowej z żel. sferoid. 100mm l=88m wraz z przyłączami PE 40 l=77m w ul. Cienistej-bocznej	03.2010 w trakcie realizacji

MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Remont sieci wodociągowej z żeliwa sferoid. DN 200mm l= 48,37mb w ul. Czyżyńskiej w Krakowie	03-2010 05-2010
RADKO Sp.zo. o. Pocieszów, ul. Krakowska 16 Tel 33 841-30-40	Wykonanie robót sieci: kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej mieszczących się w rejonie Ronda Ofiar Katynia w Krakowie –wykonanie przekładek sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej- demontaż wyłączonych z użytkowania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – dodatkowe przewierci technologiczne( rury kamionkowe: 150mm-114mb, 200-242mb, 250-12mb, 300-18mb, 400-743mb, 500-320mb: rury stalowe 114mm -30mb, 219-13mb, 273-20mb, 323-62mb, 508-22mb: rury z żeliwa sferoidalnego 100mm-318mb, 300-832mb, 150-557mb)	04-2010 w trakcie realizacji
STAL-BUD S. Budziak Umieszcz 131a Tarnowiec Tel. 13 446 51 69 (inwestor PKN ORLEN S.A.)	Przełożenie magistrali wodociągowej DN 500mm -158,5m i DN 400mm-55,90mb i DN 100mm – 6,0mb z żeliwa sferoid. w rejonie skrzyżowania ulic Andersa i Okulickiego w Krakowie	07.2010 09.2010
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Sieć wodociągowa z żeliwa sferoid. DN 100mm l=121mb i PET 50mm l=14mb w ul. Lazurowej w Krakowie	10-2010 12-2010
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk Kraków, ul. Smetna 12 Tel. 12 662-32-20	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego DN 160mm do obiektów przy ul. Radzikowskiego l=63m wraz ze studzienkami	10.2010
ZRB H. Napieracz	Wykonanie przewiertu DN 500mm l=40m wraz z montażem rury DN 400mm pod terenem kolejowym PKP dla kanalizacji sanitarnej w pobliżu ul. Centralnej w Kobiórze	10.2010
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Ubeliny DN 110mm l=42mb w Krakowie	10-2010
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej DN 300mm l=38mb w poprzek ul. Radzikowskiego – włączenie do ul. Katowickiej i Groszkowej	10.2010 12.2010
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej DN 150mm l=55mb z żeliwa sferoid. w ul. Radzikowskiego w Krakowie	11.2010 12.2010
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Przebudowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN 300mm l=456mb wraz z przyłączami domowymi w ul. Ruczaj na odc. Od ul. Bułgarskiej do ul. Turonia oraz wyjścia przyłączy kanalizacyjnych poza pas drogowy na odc. budowanego kanału ogólnospławnego DN 400mm: rury kamionkowe 400mm L=89,90m, rury kamionkowe 300mm l= 49,75, rury kamionkowe 200mm l=6mb oraz studnie 1200mm 5 szt.	09.2010 12.2010
Realności Wielickie SP. z o. o. Wieliczka Pl. Kościuszki 2 tel. 12 288-59-30	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej 200mm l=17m deszczowej do posesji przy ul. Daniłowicza w Wieliczce	12.2010
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Doprowadzenie magistrali DN 800mm l=311m z żeliwa sferoidalnego - Raba I do Nastawni Piaski Wielkie – etap II wraz z wykonaniem przewiertu rurą stalową 1200x17mm L=46m	12. 2010 02..2011
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE TS 160mm L=355mb oraz PE TS 110mm L=10mb wraz z przyłączami z rur PE TS 90mm L=5mb i PE TS 50mm L=6mb -os. Na Wzgórzach w Krakowie	01.2011 03.2011

PBI TRANS ZIEM Kraków ul. Bora Komorowskiego 43 Tel. 12 411-87-59	Wykonanie kanalizacji opadowej DN 1000mm L=334,3mb DN800mm L=174m oraz sieci wodociągowej PE TS 160mm L=446,3mb w ul. Sosnowieckiej w Krakowie	01.2011 w trakcie realizacji
MPWiK S.A. Kraków ul. Senatorska 1 tel.(012) 421-20-11	Renowacja magistrali wodociągowej DN 800mm L=1410mb ( rękaw z włókien poliestrowych) z wymianą armatury: Nastawnia Piaski Wielkie – ul. Cechowa – ul. Łużycka	03.2011 05.2011